FIG.1


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.2


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.3


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.4


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.5


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.6


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.7


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.8


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.9


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.10


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.11


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.12


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.13


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.14


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.15


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.16


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.17


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.18


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.19


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.20


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.21


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.22


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.23


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.24


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.25


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.26


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.27


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.28


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.29


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration